

KATALOG PROIZVODA

Vrata i prozori

 **SUNCE**

osnovano 1929.



PONOSNI PARTNER EMISIJE


	С ТАМАРОМ	 SUNCE
У АКЦИЈИ	<small>2019</small>	

Odras trajnih vrednosti.

90 GODINA SUNCA



vision of modern window



SADRŽAJ

- 4 VIŠE OD PROZORA
- 10 VRATA
- 24 KLIZNI SISTEMI
- 28 ROLETNE
- 30 DODATNI PROIZVODI
- 34 OGRADE
- 36 REFERENTNI OBJEKTI



Kompanija SUNCE Marinković osnovana je 23. avgusta 1929. godine kao mala porodična radionica za izradu bravarije. Osnivač Aleksandar Marinković bio je poznat bravar - majstor vrhunskog zanata čije ograde i danas krase grad na Lepenici i svedoče o dugoj tradiciji izuzetnog kvaliteta. Po simbolu Sunca koji je postavljen na "Kamenom mostu" u centru Kragujevca, a koji je iskovan u radionici "Marinković", kompanija je dobila ime po kome je danas poznata i van granica Srbije. Nastavljajući tradiciju svog oca, Ljubiša Marinković je razvio mali porodični biznis u stabilno srednje preduzeće sa stotinu zaposlenih kojim danas uspešno upravlja zajedno sa svojim sinovima Dušanom i Vladimirom. „Sunce Marinković” doo je danas jedna od najuspešnijih kompanija u industriji proizvodnje građevinske stolarije.

DELATNOST KOMPANIJE SUNCE:

Delatnost kompanije SUNCE je izrada i montaža:

- prozora i vrata od PVC, alu i alu/ drvo profila
- roletni i komarnika
- okapnica i solbanaka
- staklenih bašta
- nadstrešnica
- aluminijumskih ograda i gelendera
- panela za ulazna vrata
- strukturalnih i alubond fasada

VIŠE OD PROZORA

Savremeni prozor je kombinacija inovativnih elemenata – profila, stakla i okova – koja obezbeđuje energetska efikasnost, dugotrajnost i vanvremenski dizajn. U zavisnosti od specifičnih potreba vašeg doma ili enterijera, odlučite se za jedan od naših prozora i boja. Uz dodatne elemente i proizvode za prozore, SUNCE prozor može biti prilagođen specijalnim zahtevima i uslovima vašeg doma.

Dubina ugradnje: 70mm
 $U_w=1,3W/m^2K$
 Profil: Rehau PVC 5 komora
 Staklo: dvostruko Low-e
 Okov: Sigenia
 Boja: bela



ECO +

Eco+ je ekonomičan i ekološki, energetski efikasan PVC prozor. Sadrži low-e staklo sa argon gasom koji omogućava uštedu energije i novca vašem domaćinstvu tokom zimskih i letnjih perioda. Zahvaljujući uzanom PVC profilu sa 5 komora Eco+ je pravi izbor za dom kome je potrebno više dnevne svetlosti i dobra termo izolacija.

Dubina ugradnje: 70mm
 $U_w=1,3W/m^2K$
 Profil: Rehau PVC 5 komora
 Staklo: dvostruko Low-e
 Okov: Sigenia
 Boja: zlatni hrast i orah



ECO + DEKOR

Ovaj profil pravi je izbor za ljubitelje dekora drveta. Prozori u dekoru po vašem izboru daju Vašem domu dodatni osećaj topline.


Dubina ugradnje: 80mm
 $U_w=0,94W/m^2K$
 Profil: Rehau PVC sa 7 komora i 3 dihtung gume
 Staklo: dvostruko ili trostruko Low-e sa argonom
 Okov: Sigenia Titan AF
 Boja: bela



SUPER 7

Super 7 prozor omogućava 30% više uštede energije i novca u odnosu na standardne prozore, zahvaljujući trećoj dihtung gumi u štoku prozora. Napravljen je od masivnog prozorskog PVC profila sa odličnim sigurnosnim karakteristikama. Super 7 je pravi izbor za dom kojem je potrebno dugotrajno prozorsko rešenje sa odličnom zvučnom i termo izolacijom.

Dubina ugradnje: 80mm
 $U_w=0,94W/m^2K$
 Profil: Rehau PVC sa alu oblogom
 Staklo: dvostruko ili trostruko Low-e
 Okov: Sigenia Titan AF
 Boja: PVC bela/alu obloga po želji kupca



DALI

Prozor koji kombinuje najbolje karakteristike aluminijuma i PVC-a: izuzetno dihtovanje, odlična termo i zvučna izolacija. Spoljašnja aluminijumska obloga omogućava bojenje u širok izbor boja ili dekora drveta, elegantnu liniju i dugotrajnost. Dali je pravi izbor za dom kome je potrebna maksimalna energetska efikasnost i moderan stil.

Dubina ugradnje: 47,5mm
 Profil: ETEM hladni E-1000
 Staklo: dvostruko Low-e
 Okov: Stublina
 Boja: po želji kupca



ALUSTAR BASIC

Alustar basic je osnovna varijanta aluminijumskog prozora napravljenja od visoko kvalitetnog aluminijumskog profila E-1000 grčkog proizvođača ETEM. Zahvaljujući svojoj čvrstini profil omogućava velike prozorske površine, može biti obojen u jednu od mnogih boja iz RAL karte i jednostavan je za održavanje. Alustar basic je pravi izbor za domove ili poslovne zgrade koji zahtevaju jednostavno održavanje i specifične boje.

Dubina ugradnje: 67,5mm
 $U_w=1,65W/m^2K$
 Profil: ETEM
 sa termo prekidom (E-45)
 Staklo: dvostruko Low-e
 sa argonom
 Okov: Sigenia Titan AF
 Boja: po želji kupca



ALUSTAR THERMO

Za poslovne zgrade i velike staklene površine i strukture koje zahtevaju čvrstinu uz jednostavno održavanje, preporučujemo brend prozor Alustar. Alustar je prozorski sistem napravljen od aluminijumskog profila vodećeg grčkog proizvođača – kompanije ETEM. Serija E-45 aluminijumskog profila sa termo prekidom dolazi u velikom izboru boja i dekora drveta.

Dubina ugradnje: 75mm
 $U_w = <1,5 w/m^2K$
 Profil: ETEM
 sa termo prekidom (E-75)
 Staklo: trostruko Low-e
 sa argonom
 Okov: Sigenia Titan AF
 Boja: po želji kupca



ALUSTAR THERMO ENERGY

Masivan aluminijumski termo profil koji omogućava uštedu energije, širok izbor funkcionalnih i estetskih rešenja. Unapređena tehnologija aluminijumskog profila sa dodatnom izolacijom, moderan dizajn i ravna linija profila u kombinaciji sa bojama po vašem izboru. Alustar thermo energy je pravi izbor za dom ili poslovni prostor sa prozorima velikih dimenzija kome je potrebna i maksimalna energetska efikasnost.

Dubina ugradnje: 90mm
 $U_w=1,68W/m^2K$
 Profil: aluminiju/drvo
 Staklo: trostruko
 Clima Guard Premium
 Okov: Roto skriveni
 Boja: po želji kupca



LEONARDO

Luksuzan profil koji je visoko otporan na spoljašnje atmosferske uticaje i oštećenja. Uz prozor dobijate trostruko niskoemisiono staklo Clima Guard ili staklo za 4 godišnja doba koje odbija sunčeve zrake tokom leta, a u toku zime sprečava gubitak toplote. Leonardo je pravi i dugotrajni izbor za dom ljubitelja drveta.



- 1 Okov SIGENIA sa osnovnim nivoom sigurnosti uz mogućnost nadogradnje na WK1 i WK2
- 2 PVC profil sa garancijom od 5 godina
- 3 Sigurnosna sekustik ručica modernog dizajna
- 4 Niskoemisiono staklo punjeno argonom za najbolju termo i zvučnu izolaciju

VAŠ PROZOR NE MORA BITI BELE BOJE



PVC drvo dekori



Zlatni hrast



Orah



Antracit
glat



Antracit
reljef

Aluminijumski prozori u boji



RAL 9016



RAL 9006



RAL 9007



RAL 8017



RAL 7016



RAL 5002



RAL 80077



RAL 80081

NOVE boje u ponudi



Creme 609



Red Brown



Argento 628



Champagne 612



Pearl Copper 8029



RAL 7255



RAL 8122



RAL 3087



RAL 7257



RAL 5125

Staklo za toplinu i mir vašeg doma

Naziv stakla	Paket	Vrsta distancera	Ug	Zvučna izolacija
Low-e + Argon	4-16-4	AL	1,1 W/m ² K	30 dB
Low-e + Argon	4-12-4-12-4	AL	0,9 W/m ² K	32 dB
Low-e + Argon	4-16-4-16-4	AL	0,7 W/m ² K	32 dB
Low-e + Argon	4-16-4-16-4	PVC	0,6 W/m ² K	32 dB
Sigurnosno low-E + Argon	3.3.1-16-4	AL	1,0 W/m ² K	35 dB
Sigurnosno low-E + Argon	3.3.1-16-3.3.1	AL	1,0 W/m ² K	36 dB
Sigurnosno low-E + Argon	3.3.1-12-4-12-3.3.1	AL	0,7 W/m ² K	37 dB
Low-E 4 godišnja doba + Argon	4-16-4	AL	1,0 W/m ² K	30 dB
Low-E 4 godišnja doba + Argon	4-14-4-14-4	AL	0,6 W/m ² K	33 dB

Stakla



Cincila



Delta mat



Delta



Flutex staklo



Konfete



Kvadro



Peskareno



Pesak

Lajsne



S1 Bela



S1 Zlatna



S2 Bela



S2 Zlatna




S3 bela




S4 Zlatna

Za sigurnost vašeg doma


Statistika provala




Basis
Osnovni nivo sigurnosti



WK 1 / RC 1
Bravljenje u 5 tačaka



WK 2 / RC 2
Bravljenje u 8 tačaka



Standardni SUNCE PVC prozor sada pored izuzetnih termo izolacionih ima i odlične sigurnosne karakteristike. Sigurnosna ručica sa ključem renomiranog austrijskog proizvođača Hoppe u kombinaciji sa Sigenia Titan AF mehanizmom sprečava otvaranje prozora spolja bravljenjem u četiri tačke i pruža osnovni nivo sigurnosti vašem domu. Ručica sa bravicom i ključem se preporučuje za prostorije koje su lako dostupne spolja, na prizemlju ili balkonima. Važna prednost Sigenia okova je i mogućnost nadogradnje na više WK1 i WK2 nivoe sigurnosti.

Preporuka za sigurnost

Nije neophodno da svaki prozor na vašem domu ima najviši nivo sigurnosti. S obzirom na statistiku provala, preporuka kompanije SUNCE je da pristupačni prozori na prizemlju i balkonima budu ojačani WK2 sistemom okova, a za prozore koji se nalaze na poslednjem spratu ili potkrovlju dovoljan je i osnovni nivo sigurnosti.

- Osnovni nivo bezbednosti
- Nivo bezbednosti prozora WK 1/ RC 1
- Nivo bezbednosti prozora WK 2/ RC 2






ALUSTAR BASIC

Profil za unutrašnje pregrade u domu ili poslovnom prostoru




ALUSTAR THERMO

Profil za ulazna vrata sa standardnim termičkim karakteristikama.



ALUSTAR THERMO ENERGY

Profil za spoljašnje otvore sa najboljim izolacionim karakteristikama



Tehnički crtež vrata

- 1 Štok
- 2 Korniza
- 3 Kvaka
- 4 Nadsvetlo
- 5 Staklo ili ispuna
- 6 Rozetna

VRATA



S02 Milan



S04 Dablin



S06 Novi Sad



S08 Beograd

NAPOMENE: Stakla na panelima su termo-flat u kombinaciji sa industrijskom deltom. Zvekir i špijunka nisu uračunati u cenu i dodatno se naplaćuju.



S11 Malme



S12 Minsk



S13 Oslo



S18 Beč

Modeli su dostupni u svim bojama iz RAL karte, a određeni modeli i u drvo dekorima

VRATA



S20 Sofija



S21 Kijev



S22 Keln



S24 Verona

NAPOMENE: Stakla na panelima su termo-flat u kombinaciji sa industrijskom deltom.
Zvekir i špijunka nisu uračunati u cenu i dodatno se naplaćuju.



S27 Atina



S28 Moskva



S30 Lisabon



S31 Kragujevac

Modeli su dostupni u svim bojama iz RAL karte, a određeni modeli i u drvo dekorima

VRATA



S32 Zagreb

S34 Solun

S35 Rim



S36 Nju Jork

S37 Boston

S38 Teksas

NAPOMENE: Stakla na panelima su termo-flat u kombinaciji sa industrijskom deltom. Zvekir i špijunka nisu uračunati u cenu i dodatno se naplaćuju.



S39 Dalas



S40 Čikago



S41 Vegas



S42 Majami



S43 Belvil



S44 Trondhajm

Modeli su dostupni u svim bojama iz RAL karte, a određeni modeli i u drvo dekorima


VRATA



S45 Helsinki



S46 Kopenhagen



S47 Geteborg



S48 Bergen

NAPOMENE: Stakla na panelima su termo-flat u kombinaciji sa industrijskom deltom. Zvekir i špijunka nisu uračunati u cenu i dodatno se naplaćuju.



S49 San Marino



S50 Siena



S51 Palermo



S52 Valeta

Modeli su dostupni u svim bojama iz RAL karte, a određeni modeli i u drvo dekorima

VRATA



S53 Napoli



S54 Hamburg



S56 Frankfurt




S57 Lequipe

NAPOMENE: Stakla na panelima su termo-flat u kombinaciji sa industrijskom deltom.
Zvekir i špijunka nisu uračunati u cenu i dodatno se naplaćuju.



S58 Dubai




S59 Lepenski vir



Modeli su dostupni u svim bojama iz RAL karte, a određeni modeli i u drvo dekorima

Trostruka brava sa tri jezička za zaštitu doma



Centralni jezičak od hromiranog čelika

Brava koja se lako zaključava

Osigurano efektivno zatvaranje vrata

Šina brave celom dužinom krila za stabilnost i dihtovanje

Masivni šip za dodatnu sigurnost



PRATEĆI PROIZVODI ZA VRATA

Rukohvati



Rukohvat panel (beli, crni)

Rukohvat FI40 1040 (srebrni)



V rukohvat (beli, srebrni, crni)



Rukohvat Labudovo krilo (beli, sivi, crni)



Rukohvat Slonovo uvo (beli, sivi, crni)



Rukohvati INOX (srebrni, duži i kraći)



Biometrijska brava

Sigurnosna brava koja se otključava na otisak prsta ima brojne pogodnosti. Vrata otključavate bez ključa otiskom prsta, a postoji i mogućnost otvaranja preko šifre ili kartice. Zaključavanje je automatsko, mehanizam memoriše do 150 otisaka što omogućava postavljanje brave i na ulaze stambenih zgrada.

Kvake za vrata, špijunkte



Kvake za vrata (bela, srebrna, crna)



Kvaka za vrata
(satinirana)



Špijunka (zlatna, srebrna)



USKOČNO KLIZNA VRATA

Uskočno klizna vrata mogu biti PVC i aluminijumska. Dizajnirana su da maksimiziraju dnevnu svetlost i pogled iz doma, a ujedno obezbeđuju i jednostavan pristup vašem dvorištu ili vrtu. Uprkos velikim staklenim površinama, vrata su proizvedena i konstruisana tako da se otvaraju i klize uz najmanji napor. Elegantna, precizno konstruisana klizna vrata ispunjavaju velike izazove moderne arhitekture. Klizna vrata su dostupna u preko stotinu boja i drvo dekora. Klizna vrata pružaju sobu sa pogledom koja se otvara prema spolja uz istovremeno odlično dihtovanje i otpornost prema vremenskim uslovima.

Uskočno klizna vrata imaju krila koja se povlače i klize u stranu što je idealno za balkone kojima je potrebno više prostora ili balkonska vrata ili prozore. Visoko kvalitetan okov omogućava jednostavno otvaranje bez napora kao i zatvaranje čak i veoma velikih i teških krila. Nakon zatvaranja okov povlači krilo nazad u okvir vrata bez guranja.



PODIZNO KLIZNA VRATA

Podizno klizna vrata su klizna vrata sa velikim i teškim staklenim površinama, koja se lako otvaraju jer krila klize na specijalnim nosačima, uz tiho i bezvučno pokretanje.

S560 je jedan od najmodernijih sistema za termoizolaciju. Dizajniran za srednje i velike otvore, S560 kombinuje trendove u savremenoj arhitekturi sa potrebama koje proizilaze iz strogih standarda za očuvanje energije.

E50 je sistem dizajniran da pokrije širok spektar zahteva, u postojećim i novim objektima, koji imaju srednje i velike otvore. Sistem je čvrst i sposoban za rad pod teškim opterećenjem usled velikih staklenih površina, dok je dovoljno suptilan da se koristi za manje prozore.

E50 je sistem sa odličnom toplotnom izolacijom i vodootpornim karakteristikama. Idealan izbor za većinu stambenih i poslovnih jedinica.



HLADNA KANALNA KLIZNA VRATA

E19 je klizni sistem koga karakterišu funkcionalnost i bezbednost, dugotrajnost i estetika sto je standard za sve ETEM arhitektonske sisteme.

Širina krila 32mm, veliki broj dekorativnih rešenja i opcija za sve tipove konstrukcija.

E-19 je sistem sa odličnim sertifikatima u svojoj kategoriji, kao što su vodo i vazдушna nepropusnost, a odlikuju ga ergonomski dizajn, savremen izgled, jednostavan za izradu i lak za upotrebu koji u kombinaciji sa ekonomičnim utroškom materijala daje idealan odnos cene i kvaliteta.

STAKLENI PANELI

Sistem zastakljivanja terasa i balkona uz pomoć kliznih staklenih panela je nov u ponudi. Ovaj inovativni sistem preporučuje se i za lokale, poslovne prostore, kao i male terase i balkone zbog uštede prostora. Ovaj izuzetno snažan sistem ima težište nalazi na gornjem profilu, a dodatnu otpornost daju i kaljena stakla debljine 8mm, 10mm i 12mm po izboru kupca. Maksimalna visina izrade je 2,7m. Odlično dihtovanje obezbeđuju fiber četkice i silikonski H dihtunzi.




HARMONIKA VRATA

Harmonika vrata se preporučuju za pregrađivanje velikih površina i otvora u poslovnim prostorima, gde postoje specifični zahtevi za fleksibilne podele sa pokretnim pregradama (kancelarije, izložbeni saloni, restorani, proslavni prostori, itd). Harmonika sistemi se preporučuju i za zastakljivanje velikih površina i otvora gde je neophodno jednostavno i brzo otvaranje. M-19800 je sistem sa termoprekidom koji omogućava odličnu termoizolaciju i dihtovanje, odnosno uštedu energije i novca.

M-19800 je izolovani harmonika sistem sa debljinom krila od 50mm i specijalnim rolerima za velike težine. Poslednje krilo se može koristiti kao ulazna vrata. Sistem nudi dve tipologije:

- Gornje kačenje, sa rolerima koji klizaju u gornjoj vodi
- Podno kačenje, sa rolerima koji klizaju po donjoj vodi

Pored sistema sa termo prekidom, na raspolanju je i sistem M-9800 za hladna harmonika vrata.




ROLETNE I DODATNA OPREMA

Roletne za dodatni komfor u domu



Automat sa gurtnom

Unutrašnje i spoljašnje roletne štite vaš dom od sunčevih zraka, vetra, kiše, snega, ali i buke, ulepšavajući spoljašnji izgled. U ponudi SUNCA su i roletne sa izolacijom u kutiji koje poboljšavaju energetska efikasnost prozora. Pored prozora važno je i da roletna bude dobro izolovana kako ne bi dolazilo do prodora toplog vazduha leti, odnosno gubitka toplotne energije zimi.



Prekidač



Daljinski upravljač



Izgled unutrašnje(1) i spoljašnje(2) roletne



Izgled unutrašnje kutije roletne

DODATNI PROIZVODI

Komarnici

Komarnici pružaju zaštitu od insekata. Izrađeni su od kvalitetnih aluminijumskih profila sa mrežicama od fiberglasa.

U ponudi SUNCA nalaze se:

- rolo-komarnici
- fiksni komarnici
- američki komarnici za vrata
- plise komarnici



Grilje

Grilje predstavljaju dekorativnu zaštitu vašeg doma od neželjenih pogleda, ali i vremenskih uslova. Grilje se prave sa pokretnim i nepokretnim lamelama tako da zadovoljavaju različite zahteve objekta i želje kupaca. S obzirom da se mogu plastificirati u gotovo sve boje iz RAL karte boja, moguće je uklapanje u različite vrste eksterijera i stilove.



Podprozorske daske

Funkcionalnost i estetiku SUNCE stolarije dodatno obezbeđuju podprozorske daske:

- SOLBANCI - unutrašnje podprozorske daske izrađene od visoko - kvalitetnog PVC-a u beloj boji, drvo dekoru i boji mermera u dimenzijama po želji kupca.
- OKAPNICE - spoljašnje podprozorske daske izrađene od ekstrudiranog aluminijuma u različitim dimenzijama i bojama.



Solomatici

Spoljašni venecijaneri ili solomatici pružaju idealnu kombinaciju dnevnog svetla, zaštite privatnosti i modernog dizajna. Zahvaljujući podesivim lamelicama, solomatici regulišu temperature i čuvaju energiju, pružajući istovremeno prijatan životni prostor. Lamale mogu biti spuštene, nagnute ili potpuno podignute. Upravljanje može biti automatsko uz pomoć prekidača ili ručno. Solomatike možete birati u bojama iz RAL Sistema boja i uklopiti u različite stilove eksterijera.



Nadstrešnice

U zavisnosti od zahteva kupaca nadstrešnice se uglavnom montiraju kao zaštita za ulazna vrata od atmosferskih uticaja, nanosa kiše i snega. Konstrukcija je lagana, najčešće u kombinaciji aluminijuma sa leksanom ili kliritom. Nadstrešnice se mogu montirati i kao zaštita za automobile ili u druge svrhe.



DODATNI PROIZVODI



SCHILD sigurnosna vrata za stan

Schild vrata karakteriše visok nivo sigurnosti i kvaliteta izrade. Napravljena su od čeličnih profila što omogućava izuzetnu otpornost i čvrstinu, a preko ankera su pričvršćena za zid što garantuje povećanu sigurnost i sprečava odvajanje vrata od strane provalnika. Brava je sa EURO cilindrom i zaključavanjem u 8 tačaka. Krilo vrata je teško 80kg ali se lako otvara i zatvara jer ga nose kovane šarke preko kugličnih ležajeva, ispunjeno je izolacijom od 5cm što omogućava termo i zvučnu izolaciju.



SUPPORTA sobna vrata

U asortimanu SUNCA su i unutrašnja vrata kompanije Supporta koje karakteriše moderan dizajn, visok kvalitet vrata i cenovna pristupačnost.

- Vrata su presvučena CPL laminatnom folijom.
- Vrata poseduju vodootporna zaštitu.
- Vrata se isporučuju sa ugrađenom magnetnom bravom.

VELUX krovni prozori



U SUNCU vam je na raspolaganju kompletan izbor VELUX prozora, prozor Cabrio koji se otvaranjem pretvara u terasu, kao i prateća oprema uz uslugu profesionalne ugradnje.



ODRŽAVANJE STOLARIJE

Kako bi obezbedili da vaša SUNCE vrata i prozori dugo ostanu funkcionalna i ujedno zadrže svoju lepotu i atraktivnost, jednom godišnje trebalo bi proveriti njihovo stanje. SUNCE stolarija se lako održava i potrebno je posvetiti samo malo vremena kako bi prozori i vrata nastavili idealno da funkcionišu. Dovoljno je da ih povremeno ili po potrebi obiršete mokrom krpom, natopljenom blagim deterdžentom i toplom vodom.

Skidanje zaštitnih traka sa profila

Veoma je važno da nakon ugradnje vrata i prozora i obrade ivice zidova (špaletni) uklonite zaštitne trake sa profila. U suprotnom se može dogoditi da se one pod uticajem visokih i niskih temperatura istope i postanu teške za skidanje. U slučaju da se to dogodi nemojte pokušavati da sastružete trake oštrim predmetima jer možete oštetiti zaštitnu boju. Natopite krpu u mlaku vodu u koju ste ubacili bikarbonu sodu, nanesite na mesto i sačekajte da deluje minut-dva. Zatim pažljivo skinite trake.

Skidanje nalepnice sa stakla

Nakon montaže prozora uklonite i etikete sa oznakom stakla. Nalepnice možete lako skinuti sa stakla uz pomoć tople vode. Natopite krpu toplom vodom, zatim natapkajte krpom nalepnicu nekoliko puta dok cela nalepnica ne postane natopljena vodom. Nakon nekoliko minuta etiketu ćete jednostavno odlepiti, a eventualni ostatak na staklu mnogo lakše ukloniti krpom. Nema potrebe da koristite agresivna hemijska sredstva ili špahlicu za skidanje etikete, jer ćete ogrebat i odnosno oštetiti staklo.

Provetranjem protiv kondenzacije

Kako bi sprečili kondenzaciju na prozorima provetravajte svoj dom nekoliko puta dnevno, posebno u toku zimskog perioda kada je ova pojava najčešća. Otvorite odjednom u potpunosti sve prozore i vrata i u kratkom vremenu napravite promaju tj. potpunu razmenu vazduha u prostoriji bez gubitka toplote u zidovima i nameštaju, kako bi se nakon toga brže povratila željena temperatura vazduha u prostoriji. Kako bi se smanjili energetske gubitci, isključite grejanje tokom provetranja. Pokušajte postići "poprečno provetranje" što znači da biste trebali otvoriti sobna vrata ili prozor na suprotnoj kako bi nastala promaja. Na taj način vlažni vazduh iz prostorije se meša sa svežim, suvim vazduhom spolja, i smanjuje mogućnost nastanka kondenzacije. Provetranje treba da bude češće u prostorijama u kojima je isparavanje vode veće (kupatilo, kuhinja...)

SUNCE SET ZA ODRŽAVANJE STOLARIJE

Jednostavno i lako održavanje je jedna od osnovnih prednosti PVC stolarije. Održavanje za očuvanje funkcionalnosti i izgleda stolarije, koju nije potrebno čistiti agresivnim sredstvima, već su dovoljni blag deterdžent i topla voda.

SUNCE u svojoj ponudi ima i set za održavanje stolarije, za slučaj da dođe do blagih ogrebotina ili oštećenja. Set sadrži pastu za poliranje PVC prozora, sredstvo za dihtunge, sprej za mehanizam ili okov prozora i tkaninu za poliranje profila.



ZA SIGURNOST NA STEPENIŠTU I BALKONU

Stabilna ograda i čvrsti rukohvati obezbeđuju sigurnost kretanja na stepeništu i balkonu. Bilo da je reč o unutrašnjim ili spoljašnjim ogradama, montaža aluminijumskih SUNCE ograda je predviđena za sve visine i namene, što omogućava primenu i kod rekonstrukcija potkrovlja, galerija, poslovnog ili drugog prostora. SUNCE ograde, terase i gelenderi će dodatno ulepšati izgled Vašeg doma. Izrađuju se od aluminijuma i u kombinaciji sa staklom. Predviđene su za kvalitetne stambene, poslovne objekte, enterijere, eksterijere različitih namena. Standardna visina ograda i gelendera je 1 m, uz mogućnost proizvodnje i van standarda na zahtev kupca.



Ograda "Mala i velika gitara"



Ograda "Sevilja"



Ograda "Obrenović"



Ograda "Tarabica"



Ograda "Kamara"



Rukohvat "Dodi"



Staklena ograda



"Dodi" ograda




Staklena pregrada

Stambeno poslovni
objekat Prodanović
Kragujevac



Zenit, Kragujevac



Stambena zgrada Ingvido, Kragujevac



Stambene zgrade, Regensburg, Nemačka

REFERENTNI OBJEKTI



Promo gradnja, Kragujevac



Atrium investment group, Kragujevac



Vidgradnja, Kragujevac



Privatna kuća, Kragujevac



Legat vajara Nikole Koke Jankovića, Kragujevac

SUNCE MARINKOVIĆ DOO

Lepenički bulevar 39
34000 Kragujevac
Srbija

tel +381 34 330 870

email office@suncemarinkovic.com
web www.suncemarinkovic.com

Predstavništva u Beogradu

Đorđa Stanojevića 11d, lokal 12 Belville
- zgrada Jorgovan, 11070 Novi Beograd
+381 11 6300 541
+381 34 330 870
beograd@suncemarinkovic.com

Vojvode Stepe 211
Voždovac, 11000 Beograd
+381 11 6300 541
+381 34 330 870
beograd@suncemarinkovic.com

Predstavništvo u Jagodini

Čočetova B5 - L2
35000 Jagodina
+381 35 240 050
+381 65 330 8705
jagodina@suncemarinkovic.com

Predstavništvo u Aranđelovcu

Kralja Petra bb
34300 Aranđelovac
+381 34 617 0607
+381 65 330 8750
arandjelovac@suncemarinkovic.com

Predstavništvo u Požarevcu

Kosovska 67
12000 Požarevac
+381 12 531 121
+381 65 330 8764
pozarevac@suncemarinkovic.com

